

Progettazione,  
installazione e  
certificazione  
impianti di protezione  
contro le cadute  
dall'alto



il meglio  
della sicurezza

# ***SISTEMI ANTICADUTA PORTALE IDTRUCK***

## ***Modello 6 - 10***

### ***a norma Uni En 795/2012***



Sistema a rotaia



# Portale Anticaduta modello IdTruck ml. 6.00

## Art. IDTRUCK mod.6 Sistema Anticaduta Portale autoportante


Sistema anticaduta **PORTALE AUTOPORTANTE** "serie pesante", sbraccio ml. 2.50, zavorra q.li 60, ingombro base ml. 1.60 x 4.00

- ✓ **Punto di Ancoraggio su guida da ml. 6.00**
- ✓ **Peso zavorra q.li 50 nr. 4 zavorre da 12.50 q.li**
- ✓ **Altezza ml. 7.00**
- ✓ **Dotato di Dispositivo retrattile da ml. 10.00**
- ✓ **Sbraccio bandiera MI. 2.50**
- ✓ **Ingombro base ml. 1.60 X 4.00**









# **Portale Anticaduta modello IdTruck ml. 10.00**



## **Art. IDTRUCK mod.10 Sistema Anticaduta Portale autoportante**


Sistema anticaduta **PORTALE AUTOPORTANTE** "serie pesante", sbraccio ml. 3.00, zavorra q.li 50, ingombro base ml. 1.60 x 4.00

- ✓ **Punto di Ancoraggio su guida da ml. 10.00**
- ✓ **Peso zavorra q.li 50**
- ✓ **Altezza ml. 7.00**
- ✓ **Dotato di Dispositivo retrattile da ml. 10.00**
- ✓ **Sbraccio bandiera MI. 3.00**
- ✓ **Ingombro base ml. 1.60 X 4.00**









## Art. IDTRUCK-protek Sistema Anticaduta Portale autoportante

Sistema anticaduta **PORTALE AUTOPORTANTE** "serie leggera", sbraccio ml. 2.50, zavorra q.li 60, ingombro base ml. 1.50 x 1.50

- ✓ Punto di Ancoraggio su guida
- ✓ Peso zavorra q.li 60
- ✓ **Altezza ml. 7.00**
- ✓ Dotato di Dispositivo retrattile da ml. 10.00
- ✓ **Sbraccio bandiera MI. 2.50**
- ✓ Ingombro base ml. 2.06 X 4.00

